

ご案内

- ◆ 価格は標準小売価格です。
- ◆ 価格には消費税は含まれておりません。
- ◆ 本価格表の内容は予告なく変更することがあります。
- ◆ 各製品、部品の保証※(無償サービス)期間はお買い上げ後1年間です。
- ◆ 本価格表は平成30年12月24日出荷分からの適用となります。

※1.保証適用外の部品もあります。詳しくは消耗部品(P9.P10)をご覧ください。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



<http://www.shinpo.jp>

本社 / 〒465-0015 名古屋市中東区若葉台110番地
TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263
札幌支店 / 〒003-0027 札幌市白石区本通18丁目北3-60稲津ビル1階
TEL.011-867-8929 FAX.011-861-1129
東京支店 / 〒114-0002 東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階
TEL.03-5959-6861 FAX.03-5959-6830
名古屋支店 / 〒465-0015 名古屋市中東区若葉台110番地
TEL.052-776-2241 FAX.052-776-2242
大阪支店 / 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-4-15末広商事ビル
TEL.06-6378-5781 FAX.06-6378-5785

仙台営業所 / 〒982-0815 仙台市太白区山田上ノ台町7番45-2号
TEL.022-244-8921 FAX.022-244-3397
福岡営業所 / 〒812-0064 福岡県東区松田1-8-43
TEL.092-611-1910 FAX.092-611-1911
名古屋工場 / 〒470-0225 愛知県みよし市福田町樋揚3-1
TEL.0561-32-3221 FAX.0561-32-3177
海外事業部 / 〒114-0002 東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階
TEL.03-5959-6761 FAX.03-5959-6830

米国販売子会社 / SHINPO AMERICA, INC. TEL.1-925-223-8673
中国販売子会社 / 神府貿易(上海)有限公司 TEL.86-21-6278-9977

- 販売代理店 東、産業(株) / 東京都・・・TEL.03-3694-6392
(株)アタル / 福岡県・・・TEL.092-504-4141
(有)富士商会 / 高知県・・・TEL.088-883-6358
(株)大常産業 / 大分県・・・TEL.097-548-7311
(有)創建設備 / 鹿児島県・・・TEL.099-244-3815
- 販売特約店 インテリア木村屋 / 大阪府・・・TEL.06-6745-1800
(株)関西ダイト / 山口県・・・TEL.083-249-5721

■販売代理店・特約店

KJ017-1812-1000

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

SHINPO®

No.1 share of smokeless Yakiniku grills in the world.

平成30年12月 製品価格表

シンポ株式会社。

ダクト式ロースター(Dシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SPRD 熱板式 ユニット価格(円) 高シート:224,000 標シート:215,000 スリム :208,000	1,200	4	1	高シート	T1	286,000	JA	289,000
				標シート		277,000		280,000
				スリム		270,000		273,000
	1,500	4	1	高シート	T2	296,000	JA	294,000
				標シート		287,000		285,000
				スリム		280,000		278,000
	1,800	6	1	高シート	T3	326,000	JA	309,000
				標シート		317,000		300,000
				スリム		310,000		293,000
	2,100	8	2	高シート	T4	557,000	JA×2	568,000
				標シート		539,000		550,000
				スリム		525,000		536,000
2,400	10	2	高シート	T5	567,000	JA×2	573,000	
			標シート		549,000		555,000	
			スリム		535,000		541,000	
SKRD セラミック炭式 ユニット価格(円) 高シート:239,000 標シート:230,000 スリム :223,000	1,200	4	1	高シート	T1	301,000	JA	304,000
				標シート		292,000		295,000
				スリム		285,000		288,000
	1,500	4	1	高シート	T2	311,000	JA	309,000
				標シート		302,000		300,000
				スリム		295,000		293,000
	1,800	6	1	高シート	T3	341,000	JA	324,000
				標シート		332,000		315,000
				スリム		325,000		308,000
	2,100	8	2	高シート	T4	587,000	JA×2	598,000
				標シート		569,000		580,000
				スリム		555,000		566,000
2,400	10	2	高シート	T5	597,000	JA×2	603,000	
			標シート		579,000		585,000	
			スリム		565,000		571,000	
SMRD 熔岩セラミック炭式 ユニット価格(円) 高シート:226,000 標シート:217,000 スリム :210,000	1,200	4	1	高シート	T1	288,000	JA	291,000
				標シート		279,000		282,000
				スリム		272,000		275,000
	1,500	4	1	高シート	T2	298,000	JA	296,000
				標シート		289,000		287,000
				スリム		282,000		280,000
	1,800	6	1	高シート	T3	328,000	JA	311,000
				標シート		319,000		302,000
				スリム		312,000		295,000
	2,100	8	2	高シート	T4	561,000	JA×2	572,000
				標シート		543,000		554,000
				スリム		529,000		540,000
2,400	10	2	高シート	T5	571,000	JA×2	577,000	
			標シート		553,000		559,000	
			スリム		539,000		545,000	
SSRD 炭火式 ユニット価格(円) 炭シート:228,000 スリム :221,000	1,200	4	1	炭シート	T1	290,000	JA	293,000
				スリム		283,000		286,000
	1,500	4	1	炭シート	T2	300,000	JA	298,000
				スリム		293,000		291,000
	1,800	6	1	炭シート	T3	330,000	JA	313,000
				スリム		323,000		306,000
	2,100	8	2	炭シート	T4	565,000	JA×2	576,000
				スリム		551,000		562,000
	2,400	10	2	炭シート	T5	575,000	JA×2	581,000
				スリム		561,000		567,000

※ 高シート=高機能シートキー、標シート=標準シートキー、スリム=スリムコントロール、炭シート=炭機種用シートキー
 ※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。
 ※ ハイグレードタイプの場合：記載価格より1台当り5,000円アップとなります。

ダクト式ロースター(Wシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
SP2W 熱板式 ユニット価格(円) 高シート:235,000 標シート:220,000 スリム :211,000	1,200	4	1	高シート	T1	301,000	JA	300,000
				標シート		286,000		285,000
				スリム		277,000		276,000
	1,500	4	1	高シート	T2	313,000	JA	305,000
				標シート		298,000		290,000
				スリム		289,000		281,000
	1,800	6	1	高シート	T3	345,000	JA	320,000
				標シート		330,000		305,000
				スリム		321,000		296,000
	2,100	8	2	高シート	T4	589,000	JA×2	590,000
				標シート		559,000		560,000
				スリム		541,000		542,000
2,400	10	2	高シート	T5	601,000	JA×2	595,000	
			標シート		571,000		565,000	
			スリム		553,000		547,000	
SRW ガス直火式 ユニット価格(円) 高シート:209,000 標シート:194,000 スリム :185,000	1,200	4	1	高シート	T1	275,000	JA	274,000
				標シート		260,000		259,000
				スリム		251,000		250,000
	1,500	4	1	高シート	T2	287,000	JA	279,000
				標シート		272,000		264,000
				スリム		263,000		255,000
	1,800	6	1	高シート	T3	319,000	JA	294,000
				標シート		304,000		279,000
				スリム		295,000		270,000
	2,100	8	2	高シート	T4	537,000	JA×2	538,000
				標シート		507,000		508,000
				スリム		489,000		490,000
2,400	10	2	高シート	T5	549,000	JA×2	543,000	
			標シート		519,000		513,000	
			スリム		501,000		495,000	
SERW 電気式 ユニット価格(円) 電熱 :248,000	1,200	4	1	コントロール ボックス	T1	314,000	JA	313,000
	1,500	4	1		T2	326,000	JA	318,000
	1,800	6	1		T3	358,000	JA	333,000
	2,100	8	2		T4	615,000	JA×2	616,000
	2,400	10	2		T5	627,000	JA×2	621,000

※ 高シート=高機能シートキー、標シート=標準シートキー、スリム=スリムコントロール
 ※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。
 ※ SP4W(中型焼面)はSP2Wの価格より1ユニット当り▲5,000円いたします。
 ※ SP6W(小型焼面)はSP2Wの価格より1ユニット当り▲10,000円いたします。
 ※ SP6Wはスリムコントロール仕様はありません。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

ノンダクト式ロースター(可動タイプ)

モデル	天板サイズ W(mm)	席数	ユニット数	点火方式	テーブルタイプ	
					キャビネット	販売価格(円)
NPRJ 熱板式	1,200	4	1	高シート	820 × 430	522,000
				標シート		507,000
				スリム		498,000
ユニット価格(円) 高シート:492,000 標シート:477,000 スリム :468,000	1,500	4	1	高シート	820 × 430	527,000
				標シート		512,000
				スリム		503,000
KHS ガス直火式	1,200	4	1	高シート	824 × 460	516,000
				標シート		501,000
				スリム		492,000
ユニット価格(円) 高シート:486,000 標シート:471,000 スリム :462,000	1,500	4	1	高シート	824 × 460	521,000
				標シート		506,000
				スリム		497,000

※ 高シート=高機能シートキー、標シート=標準シートキー、スリム=スリムコントロール
 ※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。
 ※ KHS……トップレートカバーはオプションとなります。

無煙IH調理テーブル(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
PTD	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	590,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	595,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	610,000
ユニット価格(円) 560,000									

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

無煙IH調理テーブル(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
PTD	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	651,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	656,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A	㊦	2740W	671,000
ユニット価格(円) 621,000									

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

無煙調理ワゴン(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W × D × H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A	㊦	5240W	1,600,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 30A	㊦	10240W	3,300,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A	㊦	6240W	2,200,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A	㊦	9240W	2,500,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A	㊦	6930W	2,300,000
てんぷらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A	㊦	5240W	2,200,000

無煙調理ワゴン(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W × D × H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A	㊦	5240W	1,661,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 30A	㊦	10240W	3,361,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A	㊦	6240W	2,261,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A	㊦	9240W	2,561,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A	㊦	6930W	2,361,000
てんぷらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A	㊦	5240W	2,261,000

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

昇降式排煙フード

モデル	備考	販売価格(円)
SVSS型	昇降パイプカラー(光沢シルバー、つや消しブラックの2色から選択) スポットライト(オプション)	114,000
SVSH型	ブラックハンマートーン塗装、スポットライト(オプション)	114,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。 ※ 照明(SVSS用 8,500円、SVSH用 5,000円)、カールコード(5,000円)はオプションとなります。
 ※ 昇降式フード 横移動タイプ(SVSM型)、昇降式フード あんどんタイプ(SVSA型)につきましては、お店の状況、仕様により別途お見積もりいたします。

固定式排煙フード

モデル	備考	販売価格(円)
SV型	フード色:黒 スポットライト(オプション)	76,000
SVL型	ステンレス製・塗装なし スポットライト(オプション)	80,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。
 ※ SV型用スポットライト(6,000円)・カールコード(5,000円)及び、SVL型用スポットライト(11,500円)はオプションとなります。

卓上ガスコンロ(焼物・鍋用兼用)

モデル	寸法 W×D×H(mm)	重量	販売価格(円)
1LD型 熱板式	359 × 298 × 150	3.7kg	55,000

※ 焼網各種、専用五徳(4,900円)、網グリッパ(1,000円)はオプションとなります。

天板埋込み用ガスコンロユニット

モデル	用途	販売価格(円)
1LX型 熱板式	焼物・鍋物兼用	78,000
UR型 ガス直火式	鍋用	35,000

※ 天板、幕板又はキャビネットは別注文となります。 ※ UR型はスリムコントロール仕様。

無煙やきとり器

モデル	仕様	販売価格(円)
SC1-F2型 炭火式	着火ガスバーナーあり	594,000

※ SC1型のみ価格:298,000円 ※ F2型のみ価格:296,000円

油煙・臭気処理システム

焼き肉などの油煙、臭いを除去し、外部へクリーンな空気を排出します。あらゆる排気の脱臭、脱煙に対応したシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

無線かいてきくん(空調省エネシステム)

無煙ロースター排気システムと、店舗内の給排気、冷暖房空調の適正量を自動制御、コントロールするシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

天板 *丸型・角型(ワゴンを除く)

テーブル・座卓各機種共通

席数	ユニット開口数	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)
4	1	1,200 × (750~900) × 45	35,000	1,200 × (901~1,200) × 45	50,000
4	1	1,500 × (750~900) × 45	40,000	1,500 × (901~1,200) × 45	58,000
6	1	1,800 × (750~900) × 45	55,000	1,800 × (901~1,200) × 45	80,000
8	2	2,100 × (750~900) × 45	60,000	2,100 × (901~1,200) × 45	88,000
10	2	2,400 × (750~900) × 45	65,000	2,400 × (901~1,200) × 45	95,000

※ 上記以外の寸法で、標準サイズの中間の大きさの場合は、1ランク上のサイズと同一価格です。 ※ 天板の長さが上記以上や、丸型も製作可能です。(別途費用が必要になります。)
 ※ 木縁の材質はMDFが標準ですが、天然木などに変更の場合は、各価格に30%が加算されます。 ※ ユニット開口数を1口増やす毎に、別途3,000円が加算されます。

キャビネット (SC1-F2、ノンダクト、ワゴンを除く)

各機種共通

席数	ユニット数	天板	テーブルキャビネット寸法 W×D×H(mm)		販売価格(円)	座卓用キャビネット寸法 W×D×H(mm)		販売価格(円)
			T1	T2		JA		
4	1	1200・1500用	T1	840 × 470 × 655	36,000	JA	840 × 470 × 305	35,000
4	1	1500用	T2	1040 × 470 × 655	43,000	注記 1. 座卓用キャビネットは1種類のみとなります。 2. 2口の場合はキャビネットを2個並べて使用し、その時の天板寸法は、1800mm以上にしてください。		
6	1	1500・1800用	T3	1240 × 470 × 655	60,000			
6	2	1800用	T4	1540 × 470 × 655	69,000			
8	2	2100・2400用	T5	1890 × 470 × 655	76,000			

※ テーブル用キャビネットには、高さ705mm(完成品高さ750mm)のタイプもあります。この場合は、各価格に20%が加算されます。
 ※ 幅広いキャビネットの場合は各価格に10,000円が加算されます。 ※キャビネット価格には、ルーバ、カバー類が含まれております。
 ※ 標準キャビネットの妻板をダクトホール付き、片ソデなし等にする場合、妻板1枚につき、500円が加算されます。(例)両ソデなしの場合は、1,000円が加算されます。
 (※特注品(幅広等)は除く)

コントロール部品一覧

※価格は1台分です。

品名	機種名	備考	販売価格(円)
スリムコントロール コントロールセット (100V仕様)	SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット ワイヤー	39,000
	SKRD. SPRD. SMRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	56,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	67,000
標準シートキー コントロールセット	SKRD. SPRD. SMRD. SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット 標準シートキーセット	59,000
高機能シートキー コントロールセット	SKRD. SPRD. SMRD. SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット 高機能シートキーセット	66,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット 高機能シートキーセット	77,000
スライドスピコン	SSRD		4,000
ファン基盤サブボックス	SSRD		6,000

※ ご使用中のコントロール部品は、各仕様がございますので、ご相談ください。
 ※ 別途取付け作業費が必要です。

呼び出しチャイム

※価格は1台分です。

品名	備考	販売価格(円)
受信表示機(無線タイプ)	AC100V(50/60Hz)、1~99番、音色:4種類 重量:約1.3kg、サイズ:W500mm × D50mm × H120mm	200,000
シートキー用送信機		15,000
ナンバー取消機(設定機能あり)	単三アルカリ乾電池×6個付き、重量:190g(電池無) サイズ:W214mm × D31.5mm × H1005mm	27,000
卓上送信機	単三アルカリ乾電池×2個付き、重量:75g(電池無) サイズ:φ75mm × H38.5mm、カラーバリエーション:黒	15,000

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
トップリング(丸型)	Dシリーズ	ステンレス製	標準(ハイグレード用)	17,200
		ステンレス製	標準	15,200
		真鍮製	オプション	15,200
	SRW	ハイトップ型(真鍮製)	オプション	10,000
		ロートップ型(真鍮製)	標準	10,000
	NPRJ	ステンレス製	標準(ハイグレード用)	17,200
ステンレス製		標準	15,200	
真鍮製		オプション	15,200	
トッププレート(角型)	SP2W. SP4W. SP6W	新冷却型(ステンレス製)	標準	16,000
	KHS	ステンレス製	標準(受注後3週間)	15,000
アウトリング	Dシリーズ	ステンレス製	標準	9,000
		真鍮製	オプション	9,000
	NPRJ	ステンレス製	標準	8,000
		真鍮製	オプション	8,000
ロースターふた	丸型ロースター.UR	金具あり	オプション	7,800
		金具なし	オプション	5,800
	SP2W.SP4W. SP6W	ステンレス製	オプション	5,800
	PTD・KHS	金具あり	オプション	9,200
金具なし		オプション	7,200	
インナーケーシング	SRW	ホーロー	標準	11,000
	KHS	ステンレス製	標準	15,000
	SERW	ホーロー	標準	11,000
ドレインパン	Dシリーズ	セラミックコーティング(ステンレス)	標準(ハイグレード用)	23,000
		セラミックコーティング(ステンレス)	標準	20,000
	SRW. KHS	ホーロー	標準	4,400
	NPRJ	セラミックコーティング(ステンレス)	標準(ハイグレード用)	21,000
		セラミックコーティング(ステンレス)	標準	19,000
	SP2W. SP4W. SP6W	ステンレス製	標準	15,000
	1LD.1LX	セラミックコーティング(ステンレス)	標準	12,000
SC1	1台に2個使用 価格は1個分 ステンレス製	標準	19,000	
ファンネル	SVSS. SVSH	ステンレス製	標準	15,000
水隠し	Dシリーズ. NPRJ	ホーロー(ステンレス)	オプション	9,500
整流板五徳	Dシリーズ. NPRJ	ホーロー	オプション	5,500
		ホーロー(小型)	オプション	5,500
	SRW. KHS	ホーロー	オプション	5,500
五徳	1LD.1LX	ステンレス製	オプション	4,900
	UR	鋳物	標準	2,000
汁受皿	UR	ステンレス製	標準	2,500

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD)

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
ロストルグリッパ	SRW	丸型ロストル用	標準	1,800
	SP2W. SP4W. SP6W	角型ロストル用	標準(ロストル選択時)	1,000
	KHS		標準	4,500
石板グリッパ	PTD		標準	4,500
網グリッパ	網焼きタイプ全機種	共通	標準	1,000
グリッパ	SSRD	炭ツボ用	標準	3,500
金属ブラシ	SP2W. SP4W. SP6W	ワイヤーブラシ(木製取手付)	オプション	1,800
J型ワイヤーチャンネル	全機種		標準	1,000
伝票入れ	全機種(特殊天板、キャビネット除く)	スチール製(塗装)L180×W120×H18	オプション 他L=230有	2,200
剣先ブラシ	SKRD	セラミック炭、リングバーナ用	標準	600
クリーニングロッド	PTD.SVSS		オプション	7,000
ヒューズ	下引き全機種		標準(5個/セット)	1,800
	F2		標準(1個)	400
F・D	下引き全機種	Φ125(鋼板製)ヒューズなし	標準	1,200
	F2	Φ175(鋼板製)ヒューズなし	標準	5,000
アミホルダ	丸網使用機種	Φ280網用、アルミ製	オプション	20,000
	角網使用機種	角網(392×170)用、ステンレス製	オプション	20,000
ロストルラック	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	58,000
	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製、2段式	オプション	58,000
	角型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	58,000
3Dフィルタ	下引き全機種	ステンレス製、3段式	標準	18,000
	SVSS	ステンレス製、4段式	標準(2012年~)	23,000
	F2. SV	ステンレス製、6段式	標準(2012年~)	33,000
トルネードフィルタ	SVL	ステンレス製	標準	9,800
焼肉トング	全機種	ステンレス製	オプション	850
		24金メッキ仕様(注文は5本より)	オプション	2,500
ステンレス台十能	炭備品	Φ180×L410×H135 木柄+ステンレス	オプション	11,000
火バサミ	炭備品	大 600mm	オプション	520
		小 300mm	オプション	430
ジャンボ火起し	炭備品	Φ240×H460	オプション	10,300
ヒーターカバー	SERW	ステンレス製	標準	2,500
ヒーターマウント	SERW	ホーロー(ステンレス)	標準	7,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

消耗部品A

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)	
ロストル	Dシリーズ. NPRJ	鉄鋳物Φ280	1.7kg	オプション	3,000
	SRW	鉄鋳物Φ300	2.7kg	標準	3,300
	KHS	鉄鋳物Φ310 ジンギスカン用	2.6kg	標準	3,500
	SP2W	鉄鋳物 392×170	1.9kg	標準(ロストル選択時)	2,500
	SP4W	鉄鋳物 292×170	1.5kg	標準(ロストル選択時)	2,200
	SP6W	鉄鋳物 220×170	1.1kg	標準(ロストル選択時)	2,000
網乗せロストル	網焼き機種用(使い捨て網を除く)	鉄鋳物Φ165	550g	オプション	2,200
スーパーネット	Φ280使用機種	ステンレス製ドーム型Φ280	800g	オプション	8,500
フラットネット	Φ280使用機種	ステンレス製フラット型Φ280	800g	オプション	8,500
平網	Φ280使用機種	ステンレス製プレートΦ280	400g	オプション	2,400
焼網	Φ280使用機種	ステンレス製クリンプΦ280	500g	標準	2,800
	1LD.1LX	ステンレス製クリンプΦ245	412g	オプション	2,500
	SP2W	ステンレス製クリンプ392×170	600g	標準(焼網選択時)	2,800
	SP4W	ステンレス製クリンプ292×170	400g	標準(焼網選択時)	2,500
	SP6W	ステンレス製クリンプ220×170	350g	標準(焼網選択時)	2,300
丸型波状鉄板 グリルパン丸29	PTD	φ290	3.1kg	オプション	6,000
IH用ジンギスカン プレート	PTD		2.7kg	オプション	6,000
角型平面プレート	PTD	300×300		オプション	10,000
角型平面鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	11,500
角型波状鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	11,500
熱板	SPRD. NPRJ	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,600
	SP2W. SP4W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,500
	SP6W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,000
	1LD.1LX	耐熱、耐食ステンレス製		標準	2,900
セラミック炭	SKRD	三角形(1ロースターに5個使用)		標準(5個/セット)	16,500
熔岩セラミックス	SMRD	ブラウンタイプ		標準(10袋)	11,000
クリーンデス	網、ロストル使用機種	網・ロストル用洗剤		オプション(18ℓ入/箱)	12,000
フィルタ小	PTD、ワゴン、NPRJ	ニッケルフィルタ小 285×130×10		標準	9,000
プレフィルタ	KHS	1枚		標準	300
フィルタ	ノンダクト、ワゴン	活性炭カートリッジ用 1カートリッジに2枚使用		標準(2枚/セット)	600
集塵機用洗剤	ノンダクト、ワゴン			オプション(6本/セット)	12,000
活性炭	KHS.PTD.ワゴン	1台分		標準(3kg×2/箱)	12,800
	NPRJ	2台分			
アルデヒド対応活性炭	NPRJ	2台分		標準(3kg×2/箱)	16,000
グリスフィルタ大 (ニッケルフィルタ)	PTD.ワゴン	洗浄タイプ 1台に3個使用 価格は1個分		標準	23,000
中性フィルタ	PTD.ワゴン	グリスフィルタ		標準	8,000
脱煙フィルタ	PTD.ワゴン	へパフィルタ		標準	9,500
七輪	炭備品	φ290×H195 トップ付、台座付		オプション	9,600
		φ290×H200 トップ付、台座無		オプション	8,500
大型火消しつぼ	炭備品	φ320×H360 珪藻土		オプション	33,900
ダルマ火消(大)	炭備品	φ340×H250		オプション	6,800
火種コンロ	炭備品	φ320×H400		オプション	35,600
鉄久B	SC1	1台に2個使用 価格は1個分		標準	3,000
耐火断熱れんが	SC1	1台に10個使用 価格は1個分		標準	700

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。
 ※ 消耗部品Aにつきましては、保証適用外となります。
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD)

消耗部品B

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
バーナ 丸型用	Dシリーズ. NPRJ	バーナセット	標準	9,800
	SRW. KHS	バーナセット	標準	5,800
	UR	バーナセット	標準	6,800
	SRW. KHS	ボディセット	標準	3,300
	UR	ボディセット	標準	4,500
	SRW. KHS	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,000
	1LD.1LX	バーナヘッド(ステンレス製)	標準	4,000
	UR	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,300
	SRW	キャップ(真鍮製)	標準	500
	SC1	パイプバーナ	標準	12,000
	バーナ 角型	SP2W. SP4W. SP6W	パイプバーナ	標準
バーナカバー	SKRD. SMRD. SPRD. NPRJ	ステンレス製	標準	3,500
熱板受け	SP2W. SP4W. SP6W	ステンレス製	標準	3,800
	1LD.1LX	ステンレス製	標準	4,000
炭ツボ	SSRD	ステンレス製	標準	6,500
炭スタンド	SSRD	ステンレス製	標準	4,500
DF	SKRD. SMRD. SSRD	耐食ステンレス製	標準	2,400
サナ	SKRD	ステンレス製	標準	3,000
	SMRD	ステンレス製	標準	4,300
底上げサナ	SC1	1台に2個使用 価格は1個分	標準	10,000
ヒーター	SERW	シーズヒーター	標準	14,000
電気集塵機	NPRJ.KHS	1台に1個使用	標準	40,000
カートリッジセット	KHS・PTD.ワゴン	1台に2個使用、価格は1個分	標準	7,000
	NPRJ	1台に2個使用、価格は1個分	標準	6,000
カートリッジセット黒	NPRJ	1台に2個使用、価格は1個分アルデヒド用	標準	7,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。
 ※ 消耗部品Bについては、ご購入後1年以内でかつ、使用時間1,800時間(1日あたり6時間、1ヶ月25日として150時間)以内であれば無料保証の対象となります。
 取扱説明書や本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態での故障について適用されます。
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。