

無煙ロースター・トータルシステムプロダクツ

# SHINPO®

No.1 share of smokeless Yakiniku grills in the world.

2020年1月 製品価格表

## ご 案 内

- ◆ 価格は標準小売価格です。
- ◆ 価格には消費税は含まれておりません。
- ◆ 本価格表の内容は予告なく変更することがあります。
- ◆ 各製品、部品の保証\*1(無償サービス)期間はお買い上げ後1年間です。
- ◆ 本価格表は2020年1月6日受注分からの適用となります。  
\*1.保証適用外の部品もあります。詳しくは消耗部品(P9.P10)をご覧ください。

無煙ロースター・トータルシステムプロダクツ


 **シンポ株式会社。**

<http://www.shinpo.jp>

本 社 / 〒465-0015	名古屋市名東区若葉台110番地 TEL.052-776-2231 FAX.052-776-2263	横浜営業所 / 〒231-0013	神奈川県横浜市中区住吉町2-24-2住吉24ビル701号室 TEL.045-567-0211 FAX.045-567-0221
札幌支店 / 〒003-0027	札幌市白石区本通18丁目北3-60稲津ビル1階 TEL.011-867-8929 FAX.011-861-1129	福岡営業所 / 〒812-0064	福岡市東区松田1-8-43 TEL.092-611-1910 FAX.092-611-1911
東京支店 / 〒114-0002	東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階 TEL.03-5959-6861 FAX.03-5959-6830	海外事業部 / 〒114-0002	東京都北区王子2-30-2井門王子ビル8階 TEL.03-5959-6761 FAX.03-5959-6830
名古屋支店 / 〒465-0015	名古屋市名東区若葉台110番地 TEL.052-776-2241 FAX.052-776-2242	名古屋工場 / 〒470-0225	愛知県みよし市福田町樋場3-1 TEL.0561-32-3221 FAX.0561-32-3177
大阪支店 / 〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-4-15末広商事ビル TEL.06-6378-5781 FAX.06-6378-5785	福岡工場 / 〒812-0064	福岡市東区松田1-8-43 TEL.092-611-1930 FAX.092-611-1911
仙台営業所 / 〒982-0815	仙台市太白区山田上ノ台町7番45-2号 TEL.022-244-8921 FAX.022-244-3397		
さいたま営業所 / 〒336-0963	埼玉県さいたま市緑区大字大門2612-1 TEL.048-677-6811 FAX.048-677-6821		

中国販売子会社 / 神府貿易(上海)有限公司 米国販売子会社 / SHINPO AMERICA, INC.

- 販売代理店
- 東、産業(株) / 東京都・・・TEL.03-3694-6392
  - (株)アタル / 福岡県・・・TEL.092-504-4141
  - (有)富士商会 / 高知県・・・TEL.088-883-6358
  - (株)大常産業 / 大分県・・・TEL.097-548-7311
  - (有)創建設備 / 鹿児島県・・・TEL.099-244-3815
- 販売特約店
- インテリア木村屋 / 大阪府・・・TEL.06-6745-1800
  - (株)関西ダイト / 山口県・・・TEL.083-249-5721



KJ019-2020.01-2000

 **シンポ株式会社。**

## ダクト式ロースター(Dシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
<b>SPRD</b> 熱板式	1,200	4	1	シートキー スリム	T1	298,000	JA	301,000
						280,000		283,000
	1,500	4	1	シートキー スリム	T2	313,000	JA	306,000
						295,000		288,000
	1,800	6	1	シートキー スリム	T3	339,000	JA	321,000
					321,000	303,000		
2,100	8	2	シートキー スリム	T4	582,000	JA×2	592,000	
					546,000		556,000	
2,400	10	2	シートキー スリム	T5	594,000	JA×2	597,000	
					558,000		561,000	
ユニット価格(円) シートキー:234,000 スリム :216,000								
<b>SKRD</b> セラミック炭式	1,200	4	1	シートキー スリム	T1	313,000	JA	316,000
						295,000		298,000
	1,500	4	1	シートキー スリム	T2	328,000	JA	321,000
						310,000		303,000
	1,800	6	1	シートキー スリム	T3	354,000	JA	336,000
					336,000	318,000		
2,100	8	2	シートキー スリム	T4	612,000	JA×2	622,000	
					576,000		586,000	
2,400	10	2	シートキー スリム	T5	624,000	JA×2	627,000	
					588,000		591,000	
ユニット価格(円) シートキー:249,000 スリム :231,000								
<b>SMRD</b> 熔岩セラミックス式	1,200	4	1	シートキー スリム	T1	302,000	JA	305,000
						284,000		287,000
	1,500	4	1	シートキー スリム	T2	317,000	JA	310,000
						299,000		292,000
	1,800	6	1	シートキー スリム	T3	343,000	JA	325,000
					325,000	307,000		
2,100	8	2	シートキー スリム	T4	590,000	JA×2	600,000	
					554,000		564,000	
2,400	10	2	シートキー スリム	T5	602,000	JA×2	605,000	
					566,000		569,000	
ユニット価格(円) シートキー:238,000 スリム :220,000								
<b>SSRD</b> 炭火式	1,200	4	1	炭シート スリム	T1	313,000	JA	316,000
						295,000		298,000
	1,500	4	1	炭シート スリム	T2	328,000	JA	321,000
						310,000		303,000
	1,800	6	1	炭シート スリム	T3	354,000	JA	336,000
					336,000	318,000		
2,100	8	2	炭シート スリム	T4	612,000	JA×2	622,000	
					576,000		586,000	
2,400	10	2	炭シート スリム	T5	624,000	JA×2	627,000	
					588,000		591,000	
ユニット価格(円) 炭シート:249,000 スリム :231,000								

※ 炭シート=炭機種用シートキー、スリム=スリムコントロール  
 ※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。  
 ※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

## ダクト式ロースター(Wシリーズ)

モデル	天板 サイズ W(mm)	席数	ユニット 数	点火 方式	テーブルタイプ		座卓タイプ	
					キャビネット	販売価格(円)	キャビネット	販売価格(円)
<b>SP2W</b> 熱板式	1,200	4	1	シートキー スリム	T1	308,000	JA	311,000
						277,000		280,000
	1,500	4	1	シートキー スリム	T2	323,000	JA	316,000
						292,000		285,000
	1,800	6	1	シートキー スリム	T3	349,000	JA	331,000
					318,000	300,000		
2,100	8	2	シートキー スリム	T4	602,000	JA×2	612,000	
					540,000		550,000	
2,400	10	2	シートキー スリム	T5	614,000	JA×2	617,000	
					552,000		555,000	
ユニット価格(円) シートキー:244,000 スリム :213,000								
<b>SRW</b> ガス直火式	1,200	4	1	シートキー スリム	T1	284,000	JA	287,000
						251,000		254,000
	1,500	4	1	シートキー スリム	T2	299,000	JA	292,000
						266,000		259,000
	1,800	6	1	シートキー スリム	T3	325,000	JA	307,000
					292,000	274,000		
2,100	8	2	シートキー スリム	T4	554,000	JA×2	564,000	
					488,000		498,000	
2,400	10	2	シートキー スリム	T5	566,000	JA×2	569,000	
					500,000		503,000	
ユニット価格(円) シートキー:220,000 スリム :187,000								
<b>SERW</b> 電気式	1,200	4	1	コントロール ボックス	T1	322,000	JA	325,000
					T2	337,000		330,000
	1,800	6	1		T3	363,000	JA	345,000
					T4	625,000		640,000
	2,400	10	2		T5	637,000	JA×2	645,000
ユニット価格(円) 電熱 :248,000								

※ スリム=スリムコントロール  
 ※ ユニット価格には、天板、キャビネットは含まれておりません。  
 ※ SP4W(中型焼面)はSP2Wの価格より1ユニット当り▲5,000円いたします。  
 ※ SP6W(小型焼面)はSP2Wの価格より1ユニット当り▲8,000円いたします。  
 ※ SP6Wはスリムコントロール仕様はありません。

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

### ノンダクト式ロースター(可動タイプ)

モデル	天板サイズ W(mm)	席数	ユニット数	点火方式	テーブルタイプ	
					キャビネット	販売価格(円)
<b>NPRD</b> <b>熱板式</b>  ユニット価格(円) シートキー:508,000 スリム :490,000	1,200	4	1	シートキー	820 × 430	538,000
				スリム		520,000
	1,500	4	1	シートキー	820 × 430	543,000
				スリム		525,000
<b>KHS</b> <b>ガス直火式</b>  ユニット価格(円) シートキー:498,000 スリム :480,000	1,200	4	1	シートキー	824 × 460	528,000
				スリム		510,000
	1,500	4	1	シートキー	824 × 460	533,000
				スリム		515,000

※ スリム=スリムコントロール  
 ※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。  
 ※ KHS……トップレートカバーはオプションとなります。  
 ※ ハイグレードタイプの場合:掲載価格より1台当り5,000円アップとなります。

### 無煙IH調理テーブル(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
<b>PTD</b>  ユニット価格(円) 560,000	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A		2740W	590,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A		2740W	595,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A		2740W	610,000

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

### 無煙IH調理テーブル(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

モデル	ユニット数	席数	天板サイズ W(mm)	高さ W(mm)	加熱出力	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
<b>PTD</b>  ユニット価格(円) 621,000	1	4	1,200	735	2500w	単相200V 15A		2740W	651,000
	1	4	1,500	735	2500w	単相200V 15A		2740W	656,000
	1	6	1,800	735	2500w	単相200V 15A		2740W	671,000

※ ユニット価格には、天板は含まれておりません。

### 無煙調理ワゴン(可動タイプ) 中性能フィルタ(使い捨てタイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W × D × H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A		5240W	1,700,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 50A×1口 または 三相200V 30A×2口	 	10240W	3,500,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A		6240W	2,300,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A		9240W	2,600,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A		6930W	2,400,000
てんぷらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A		5240W	2,300,000

### 無煙調理ワゴン(可動タイプ) ニッケルフィルタ(洗浄タイプ)仕様

タイプ	型式	外径寸法 W × D × H(mm)	熱源	電源接続	プラグ	消費電力	販売価格(円)
マルチタイプ	PWD-22	1,050 × 730 × 1,228	IH(2500W)×2	単相200V 30A		5240W	1,760,000
	PWD-55	1,300 × 780 × 1,228	IH(5000W)×2	三相200V 50A×1口 または 三相200V 30A×2口	 	10240W	3,560,000
グリドルタイプ	PWG-750	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6000W)	三相200V 30A		6240W	2,360,000
	PWG-900	1,300 × 780 × 1,228	シーズヒーター (9000W)	三相200V 30A		9240W	2,660,000
グリラータイプ	PWB-7	1,150 × 780 × 1,228	シーズヒーター (6690W)	三相200V 30A		6930W	2,460,000
てんぷらタイプ	PWF-5	1,150 × 780 × 1,368	IH(5000W)	三相200V 30A		5240W	2,360,000

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

## 昇降式排煙フード

モデル	備考	販売価格(円)
<b>SVSS型</b>	昇降パイプカラー(シルバー、ブラックの2色から選択) スポットライト(オプション)	114,000
<b>SVSH型</b>	ブラックハンマートーン塗装、スポットライト(オプション)	114,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。 ※ 照明(SVSS用 8,500円、SVSH用 5,000円)、カールコード(5,000円)はオプションとなります。  
※ 昇降式フード 横移動タイプ(SVSM型)、昇降式フード あんどんタイプ(SVSA型)につきましては、お店の状況、仕様により別途お見積もりいたします。

## 固定式排煙フード

モデル	備考	販売価格(円)
<b>SV型</b>	フード色:黒 スポットライト(オプション)	76,000
<b>SVL型</b>	ステンレス製・塗装なし スポットライト(オプション)	80,000

※ 上記は上引きフードのみの価格です。  
※ SV型用スポットライト(8,500円)・カールコード(5,000円)及び、SVL型用スポットライト(11,500円)はオプションとなります。

## 卓上ガスコンロ(焼物・鍋用兼用)

モデル	寸法 W×D×H(mm)	重量	販売価格(円)
<b>1LD型</b> <b>熱板式</b>	359×298×150	3.7kg	55,000

※ 焼網各種、専用五徳(4,900円)、網グリッパ(1,000円)はオプションとなります。

## 天板埋込み用ガスコンロユニット

モデル	用途	販売価格(円)
<b>1LX型</b> <b>熱板式</b>	焼物・鍋物兼用	78,000
<b>UR型</b> <b>ガス直火式</b>	鍋用	38,000

※ 天板、幕板又はキャビネットは別注文となります。 ※ UR型はスリムコントロール仕様。

## 無煙やきとり器

モデル	仕様	販売価格(円)
<b>SC1-F2型</b> <b>炭火式</b>	着火ガスバーナーあり	594,000

※ SC1型のみ価格:298,000円 ※ F2型のみ価格:296,000円

## 油煙・臭気処理システム

焼き肉などの油煙、臭いを除去し、外部へクリーンな空気を排出します。あらゆる排気の脱臭、脱煙に対応したシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

## 無線かいてきくん(空調省エネシステム)

無煙ロースター排気システムと、店舗内の給排気、冷暖房空調の適正量を自動制御、コントロールするシステムです。

お店の状況によって設計し、お見積もりいたします。

## 天板 \*丸型・角型(ワゴンを除く)

テーブル・座卓各機種共通

席数	ユニット開口数	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)	天板寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)
4	1	1,200×(750~900)×45	35,000	1,200×(901~1,200)×45	50,000
4	1	1,500×(750~900)×45	40,000	1,500×(901~1,200)×45	58,000
6	1	1,800×(750~900)×45	55,000	1,800×(901~1,200)×45	80,000
8	2	2,100×(750~900)×45	60,000	2,100×(901~1,200)×45	88,000
10	2	2,400×(750~900)×45	65,000	2,400×(901~1,200)×45	95,000

※ 上記以外の寸法で、標準サイズの間サイズの大きい場合は、1ランク上のサイズと同一価格です。 ※ 天板の長さが上記以上や、丸型も製作可能です。(別途費用が必要になります。)  
※ 木縁の材質はMDFが標準ですが、天然木などに変更の場合は、各価格に30%が加算されます。 ※ ユニット開口数を1口増やす毎に、別途3,000円が加算されます。

## キャビネット (SC1-F2、ノンダクト、ワゴンを除く)

各機種共通

席数	ユニット数	天板	テーブルキャビネット寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)	座卓用キャビネット寸法 W×D×H(mm)	販売価格(円)
4	1	1200・1500用	T1 840×470×655	39,000	JA 840×470×305	42,000
4	1	1500用	T2 1040×470×655	49,000	注記 1. 座卓用キャビネットは1種類のみとなります。 2. 2口の場合はキャビネットを2個並べて使用し、その時の天板寸法は、1800mm以上にしてください。	
6	1	1500・1800用	T3 1240×470×655	60,000		
6	2	1800・2100用	T4 1540×470×655	69,000		
8	2	2100・2400用	T5 1890×470×655	76,000		

※ テーブル用キャビネットには、高さ705mm(完成品高さ750mm)のタイプもあります。この場合は、各価格に20%が加算されます。  
※ 幅広いキャビネットの場合は各価格に10,000円が加算されます。 ※ キャビネット価格には、ルーバ、カバー類が含まれております。  
※ 標準キャビネットの妻板をダクトホル付、片ソデなし等にする場合、妻板1枚につき、500円が加算されます。(例)両ソデなしの場合は、1,000円が加算されます。  
(※特注品(幅広等)は除く)

## コントロール部品一覧

※ 価格は1台分です。

品名	機種名	備考	販売価格(円)
スリムコントロール コントロールセット (100V仕様)	SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット ワイヤー	59,000
	SKRD. SPRD. SMRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	62,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット ワイヤー、自己診断セット	85,000
シートキー コントロールセット	SKRD. SPRD. SMRD. SP2W. SP4W. SRW	レギセット、コントロールユニット シートキーセット	80,000
	SSRD	レギセット、コントロールユニット シートキーセット	93,000
スライドスピコン	SSRD		4,000
ファン基盤サブボックス	SSRD		6,000

※ ご使用中のコントロール部品は、各仕様がございますので、ご相談ください。  
※ 別途取付け作業費が必要です。

## 呼び出しチャイム

※ 価格は1台分です。

品名	備考	販売価格(円)
受信表示機(無線タイプ)	AC100V(50/60Hz)、1~99番、音色:4種類 重量:約1.3kg、サイズ:W500mm×D50mm×H120mm	200,000
シートキー用送信機		15,000
ナンバー取消機(設定機能あり)	単三アルカリ乾電池×6個付き、重量:190g(電池無) サイズ:W214mm×D31.5mm×H1005mm	27,000
卓上送信機	単三アルカリ乾電池×2個付き、重量:75g(電池無) サイズ:φ75mm×H38.5mm、カラーバリエーション:黒	15,000

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
トッピング(丸型)	Dシリーズ	ステンレス製	標準(ハイグレード用)	18,000
		ステンレス製	標準	16,000
		真鍮製	オプション	16,000
	SRW	ハイトップ型(真鍮製)	オプション	10,000
		ロートップ型(真鍮製)	標準	10,000
トッププレート(角型)	SP2W. SP4W. SP6W	新冷却型(ステンレス製)	標準	17,000
	KHS	ステンレス製	標準(受注後3週間)	16,000
アウトリング	Dシリーズ	ステンレス製	標準	9,000
		真鍮製	オプション	9,000
ロースターふた	丸型ロースター.UR	金具あり	オプション	7,800
		金具なし	オプション	5,800
	SP2W.SP4W. SP6W	ステンレス製	オプション	6,000
	PTD・KHS	金具あり	オプション	9,200
金具なし		オプション	7,200	
インナケーシング	SRW	ホーロー	標準	11,000
	KHS	ステンレス製	標準	15,000
	SERW	ホーロー	標準	12,000
ドレインパン	Dシリーズ	ホーロー	標準	21,000
	SRW. KHS	ホーロー	標準	4,400
	SP2W. SP4W. SP6W	ステンレス製	標準	16,000
	1LD.1LX	セラミックコーティング	標準	12,000
	SC1	1台に2個使用 価格は1個分 ステンレス製	標準	19,000
ファンネルセット	SVSS. SVSH	ステンレス製	標準	16,000
水隠し	Dシリーズ	ホーロー	オプション	9,500
整流板五徳	Dシリーズ	ホーロー	オプション	5,500
		ホーロー(小型)	オプション	5,500
	SRW. KHS	ホーロー	オプション	5,500
五徳	1LD.1LX	ステンレス製	オプション	4,900
	UR	鋳物	標準	2,000
汁受皿	UR	ステンレス製	標準	2,500

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。  
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD. NPRD)

補要部品

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
ロストルグリッパ	SRW	丸型ロストル用	標準	1,800
	SP2W. SP4W. SP6W	角型ロストル用	標準(ロストル選択時)	1,000
	KHS		標準	4,500
石板グリッパ	PTD		標準	4,500
網グリッパ	網焼きタイプ全機種	共通	標準	1,000
グリッパ	SSRD	炭ツボ用	標準	3,500
金属ブラシ	SP2W. SP4W. SP6W	ワイヤーブラシ(木製取手付)	オプション	1,800
J型ワイヤーチャンネル	全機種		標準	1,000
伝票入れ	全機種(特殊天板、キャビネット除く)	スチール製(塗装)L180×W120×H18	オプション 他L=230有	2,200
剣先ブラシ	SKRD	セラミック炭、リングバーナ用	標準	600
クリーニングロッド	PTD.SVSS.SVL		オプション	7,000
ヒューズ	下引き全機種		標準(5個/セット)	1,800
	F2		標準(1個)	400
F・D	下引き全機種	φ125(銅板製)ヒューズなし	標準	1,200
	F2	φ175(銅板製)ヒューズなし	標準	5,000
アミホルダ	丸網使用機種	φ280網用、アルミ製	オプション	21,000
	角網使用機種	角網(392×170)用、ステンレス製	オプション	21,000
ロストラック	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	58,000
	丸型 網・ロストル使用機種	ステンレス製、2段式	オプション	58,000
	角型 網・ロストル使用機種	ステンレス製	オプション	58,000
3Dフィルタ	下引き全機種	ステンレス製、3段式	標準	18,000
	SVSS	ステンレス製、4段式	標準(2012年~)	23,000
	F2. SV	ステンレス製、6段式	標準(2012年~)	33,000
トルネードフィルタ	SVL	ステンレス製	標準	9,800
焼肉トング	全機種	ステンレス製	オプション	850
		24金メッキ仕様(注文は5本より)	オプション	2,500
ステンレス台十能	炭備品	φ180×L410×H135 木柄+ステンレス	オプション	11,000
火バサミ	炭備品	大 600mm	オプション	520
		小 300mm	オプション	430
ジャンボ火起し	炭備品	φ240×H460	オプション	10,300
ヒーターカバー	SERW	ステンレス製	標準	2,500
ヒーターマウント	SERW	ホーロー(ステンレス)	標準	7,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。  
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD. NPRD)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。

消耗部品A

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)	
ロストル	Dシリーズ	鉄鋳物Φ280	1.7kg	オプション	3,000
	SRW	鉄鋳物Φ300	2.7kg	標準	3,500
	KHS	鉄鋳物Φ310 ジンギスカン用	2.6kg	標準	3,800
	SP2W	鉄鋳物 392×170	1.9kg	標準(ロストル選択時)	2,800
	SP4W	鉄鋳物 292×170	1.5kg	標準(ロストル選択時)	2,500
	SP6W	鉄鋳物 220×170	1.3kg	標準(ロストル選択時)	2,000
網乗せロストル	網焼き機種用(使い捨て網を除く)	鉄鋳物Φ165	550g	オプション	2,200
スーパーネット	Φ280使用機種	ステンレス製ドーム型Φ280	800g	オプション	8,500
フラットネット	Φ280使用機種	ステンレス製フラット型Φ280	800g	オプション	8,500
平網	Φ280使用機種	ステンレス製プレートΦ280	400g	オプション	2,600
焼網	Φ280使用機種	ステンレス製クリンプΦ280	500g	標準	2,800
	1LD.1LX	ステンレス製クリンプΦ245	412g	オプション	2,500
	SP2W	ステンレス製クリンプ392×172	600g	標準(焼網選択時)	2,800
	SP4W	ステンレス製クリンプ292×172	400g	標準(焼網選択時)	2,500
	SP6W	ステンレス製クリンプ222×172	350g	標準(焼網選択時)	2,300
丸型波状鉄板 グリルバン丸29	PTD	φ290	3.1kg	オプション	6,800
IH用ジンギスカン プレート	PTD		2.7kg	オプション	6,800
角型平面プレート	PTD	300×300		オプション	10,000
角型平面鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	11,500
角型波状鉄板	PWD-22	300×400	2.7kg	オプション	11,500
熱板	SPRD. NPRD	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,600
	SP2W. SP4W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,800
	SP6W	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,000
	1LD.1LX	耐熱、耐食ステンレス製		標準	3,000
セラミック炭	SKRD	三角形(1ロースターに5個使用)		標準(5個/セット)	17,000
熔岩セラミックス	SMRD	ブラウンタイプ		標準(10袋)	11,000
クリーンデス	網、ロストル使用機種	網・ロストル用洗剤		オプション(18ℓ入/箱)	12,000
フィルタ小	PTD.ワゴン. NPRD	ニッケルフィルタ小 285×130×10		標準	9,000
プレフィルタ	KHS	1枚		標準	300
フィルタ	ノンダクト. ワゴン	活性炭カートリッジ用 1カートリッジに2枚使用		標準(2枚/セット)	600
集塵機用洗剤	ノンダクト. ワゴン			オプション(6本/セット)	12,000
活性炭	KHS.PTD.ワゴン	1台分		標準(3kg×2/箱)	12,800
	NPRD	2台分			
アルデヒド対応活性炭	NPRD	2台分		標準(3kg×2/箱)	16,000
グリスフィルタ大 (ニッケルフィルタ)	PTD.ワゴン	洗浄タイプ 1台に3個使用 価格は1個分		標準	23,000
中性能フィルタ	PTD.ワゴン	グリスフィルタ		標準	8,000
脱煙フィルタ	PTD.ワゴン	へパフィルタ		標準	9,500
大型火消しつぼ	炭備品	φ320×H360 珪藻土		オプション	36,000
火種コンロ	炭備品	φ320×H400		オプション	39,600
鉄久B	SC1	1台に2個使用 価格は1個分		標準	3,000
耐火断熱れんが	SC1	1台に10個使用 価格は1個分		標準	700

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。  
 ※ 消耗部品Aにつきましては、保証適用外となります。  
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD. NPRD)

消耗部品B

品名	機種名	備考	特記・注記	販売価格(円)
バーナ 丸型用	Dシリーズ	バーナセット	標準	10,500
	SRW. KHS	バーナセット	標準	6,000
	UR	バーナセット	標準	7,000
	SRW. KHS	ボディセット	標準	3,600
	UR	ボディセット	標準	4,500
	SRW. KHS	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,400
	1LD.1LX	バーナヘッド(ステンレス製)	標準	4,200
	UR	バーナヘッド(真鍮製)	標準	2,500
	SRW	キャップ(真鍮製)	標準	500
	SC1	パイプバーナ	標準	12,000
	バーナ 角型	SP2W. SP4W. SP6W	パイプバーナ	標準
バーナカバー	SKRD. SMRD. SPRD. NPRD	ステンレス製	標準	3,700
熱板受け	SP2W. SP4W. SP6W	ステンレス製	標準	4,000
	1LD.1LX	ステンレス製	標準	4,000
炭ツボ	SSRD	ステンレス製	標準	6,500
炭スタンド	SSRD	ステンレス製	標準	4,500
DF	SKRD. SMRD. SSRD	耐食ステンレス製	標準	2,600
サナ	SKRD	ステンレス製	標準	3,300
	SMRD	ステンレス製	標準	4,600
底上げサナ	SC1	1台に2個使用 価格は1個分	標準	10,000
ヒーター	SERW	シーズヒーター	標準	26,000
電気集塵機	NPRD.KHS	1台に1個使用	標準	42,000
カートリッジセット	KHS・PTD.ワゴン	1台に2個使用、価格は1個分	標準	7,000
	NPRD	1台に2個使用、価格は1個分	標準	6,000
カートリッジセット黒	NPRD	1台に2個使用、価格は1個分アルデヒド用	標準	7,000

※ 備考、特記・注記なきは1ヶの価格です。  
 ※ 消耗部品Bについては、ご購入後1年以内でかつ、使用時間1,800時間(1日あたり6時間、1ヶ月25日として150時間)以内であれば無料保証の対象となります。  
 取扱説明書や本体貼付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態での故障について適用されます。  
 ※ Dシリーズ(SPRD. SKRD. SMRD. SSRD. NPRD)

※ 掲載の価格に消費税は含まれておりません。